

## **Poučenie po výkone konzervačnej stomatológie**

Tieto pokyny sú pre Vás, aby ste komfortne prešli komplikáciami po konzervačnom výplňovom ošetrovaní vo vašich ústach. Prosím, neváhajte kontaktujte nás počas bežnej pracovnej doby (alebo našu LSPP kedykoľvek v mimoriadnej situácii) aby ste získali akékoľvek ďalšie informácie alebo pokyny.

- Jedzte mäkké jedlá a buďte opatrní pri žuvaní, až kým necitlivosť z podaného anestetika odoznie.
- Citlivosť na teplé / studené jedlá je individuálna a líši sa u každého pacienta.
- Citlivosť môže trvať 2 - 3 týždne, ale môže trvať aj 6-8 týždňov a dokonca až 16 týždňov.
- Ak sa citlivosť zvyšuje alebo sa zdá nezvyčajná, môže byť potrebné ďalšie ošetrovanie, vrátane nožnej terapie koreňových kanálikov.
- Ibuprofén (400 mg) denne môžete užívať niekoľko krát denne na zmiernenie bolesti.
- Ak sa citlivosť neznižuje a postupne nemizne, alebo ak na záhryz pociťujete prekážku (vysokú výplň), prosím, kontaktujte našu prax. pravdepodobne bude nutná úprava artikulácie výplne, alebo ďalšie ošetrovanie.
- Užite si krásne nové výplne a absolvujte pravidelné preventívne kontroly a dentálnu hygienu, aby Vám výplň mohla slúžiť mnoho rokov.